

**JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Наручилац	JKP „Топлана Шабац“
Адреса	Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Место	Шабац
Број одлуке	01-1095/16
Датум	03.08.16.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) JKP „Топлана Шабац“ доноси:

ОДЛУКУ
о додели уговора

којом се уговори у поступку јавне набавке мале вредности: Хемикалије за припрему воде бр. 1.1.2/16 додељују за партије:

- Партија 1 – Хемикалије за припрему (кондиционирање) воде у термоенергетским постројењима додељује понуђачу „Ovex inžinjering“ д.о.о Београд
- Партија 2 – Техничка со додељује понуђачу „Кристал Со“ д.о.о Батајница

Образложење

Наручилац је дана 05.07.2016 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1.1.2/15: Хемикалије за припрему воде заведену под бр. 1.1.2/16.

За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за прикупљање понуда, на Портал јавних набавки, дана 07.07.2016., заведеним на Порталу под шифром 1162282, шифром позива за подношење понуда 1162288, шифром конкурсне документације 1162294 и шифром обавештења о продужењу рока за подношење понуда 1172615 и шифром имењене конкурсне документације 1172614 и интернет страници наручиоца www.toplanasabac.rs.

До истека рока за подношење понуда 26.07.2016. до 12⁰⁰ на адресу наручиоца приспело је 3 (три) понуде, 2 (две) за Партију 1 и 1 (једна) за Партију 2.

Након спроведеног отварања понуда, 26.07.2016., комисија за јавне набавке је сачинила записник о отварању понуда заведен под бр. 01-1058/16, који је уручен присутним представницима понуђача а понуђачу „Кристал Со“ д.о.о Батајница упућен путем електронске поште.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-1090/16 од 02.08.2016 године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Добра Партија 1. - Хемикалије за припрему (кондиционирање) воде у термоенергетским постројењима Партија 2. - Техничка со
Редни број јавне набавке	1.1.2/16
Подаци из плана набавке који се односе на	Конто позиција: за партију 1 и партију

предметну набавку	2 - 511/0001 – утрошак материјала за производњу. ОРН: 24310000 - основне неорганске хемикалије, допунска ознака КА01.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ)	Партија 1 - 1.500.000,00 динара Партија 2 - 500.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ)	Партија 1 - 1.383.257,50 динара Партија 2 - 342.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ)	Партија 1 - 1.659.909,00 динара Партија 2 - 410.400,00 динара

2) Укупан број поднетих понуда: 3 (три), 2 (две) за Партију 1 и 1 (једна) за Партију 2

Назив име понуђача	
Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
бр. 1131 П 1: „Техника КБ“ д.о.о Београд	-
бр. 1132 П 1: „Ovex inžinjering” д.о.о Београд	-
бр. 1043 П 2: „Кристал Со” д.о.о Батајница	-

3) Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Понуђач	Разлози за одбијање
„Техника КБ“ д.о.о Београд	1. <u>Хемикалије за кондиционирање воде у парно вреловодном котлу</u> - Понуђач је понудио производ JurbySoft 14a за кондиционирање воде за потребе парног котла и као доказ доставио безбедносни лист из чије се садржине утврђује да наведени производ има калијум хидроксид у свом саставу. Понуђач је такође доставио у понуди и Сертификат о саставу производа JurbySoft 14a у коме је наведено да производ садржи натријум хидроксид, тако да се из достављених доказа не може на поуздан начин утврдити које компоненте улазе у састав производа, у конкретном случају се не може са сигурношћу утврдити да ли производ садржи натријум хидроксид или калијум хидроксид или обе компоненте. 2. <u>Хемикалије за кондиционирање воде у вреловоду</u> - Наручилац је у конкурсној документацији прописао да се употребом хемикалије за кондиционирање воде у вреловодном систему постиже рН вредност од 9,8+/-0,2, док је понуђач понудио производ JurbySoft 9 за који је доставио тражено Упутство за употребу. Увидом у садржину Упутства за употребу утврђује се да се контрола дозирања понуђеним производом одражава са рН вредности од 9,0 до 9,5 што значи да је мања од прописане рН вредности од 9,8+/-0,2 у конкурсној

	документацији. - Понуђач је за наведени производ доставио Сертификат о саставу производа JurbySoft 9 из чије се садржине утврђује да наведена хемикалија за кондиционирање воде у вреловодном систему у свом саставу садржи компоненту ДЕНА. Наведена компонента у конкурсној документацији није прописана као прихватљива, па производ који у свом саставу садржи наведену компоненту није одговарајући за кондиционирање воде у вреловодном систему. - Наручилац је у конкурсној документацији одредио функције које се морају постићи употребом хемикалије за кондиционирање воде у вреловоду и одредио је прихватљиве компоненте које улазе у састав тражене хемикалије и којима се у складу са објективним потребама наручиоца постижу задати ефекти. Увидом у садржину достављеног Сертификата о саставу производа JurbySoft 9 констатује се да у наведеном документу није наведен састав производа у складу са конкурсном документацијом, већ је исти дат функционално, тако да понуђени производ не испуњава техничке карактеристике одређене конкурсном документацијом и не садржи у свом саставу прихватљиве компоненте одређене конкурсном документацијом 01-986/16. Имајући у виду чињеницу да се из достављеног Упутства за употребу утврђује да се контрола дозирања понуђеним производом одражава са рН вредности од 9,0 до 9,5, што значи да је мања од рН вредности од 9,8+/-0,2, да производ садржи компоненту ДЕНА која није одређена као прихватљива, те да се из достављеног Сертификата о саставу производа утврђује да састав производа није у складу са прихватљивим саставом како је то дефинисано конкурсном документацијом 01-986/16, Комисија је на становишту да понуђени производ не испуњава тражене техничке карактеристике и да је понуда као таква неодговарајућа.
--	---

4) Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

Комисија после стручне оцене понуда је констатовала:

-за Партију 1:

Комисија после стручне оцене понуда констатује да је понуда бр. 1131 понуђача „Техника КБ“ д.о.о Београд неодговарајућа, односно није у складу са техничким спецификацијама из конкурсне документације 01-986/16, и да је понуда бр. 1132 „Ovex inžinjering“ д.о.о Београд благовремена, одговарајућа и прихватљива и препоручује одговорном лицу наручиоца закључење уговора са наведеним понуђачем.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

-за Партију 2:

Комисија после стручне оцене понуда констатује да је понуда број 1, понуђача “Кристал Со” д.о.о Батајница једина, благовремена, одговарајућа и прихватљива и препоручује одговорном лицу наручиоца закључење уговора са наведеним понуђачем.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавне набавке о избору понуђача коме се додељује уговор, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се понуђачима у поступку јавне набавке мале вредности: Хемикалије за припрему воде бр. 1.1.2/16 за партије:

- Партија 1 – Хемикалије за припрему (кондиционирање) воде у термоенергетским постројењима додељује понуђачу „Ovex inžinjering” д.о.о Београд
- Партија 2 – Техничка со додељује понуђачу „Кристал Со” д.о.о Батајница

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице

Директор

Срећко Ђурић дипл. правник



[Handwritten signature]